

Farm aktuell

Abs.



genial
geplant



Neuheit DeLaval Stall

Normroboterstell VMS – Planen und bauen Sie mit den Spezialisten für Melkroboter

genial geplant



DeLaval Stall: unser schlüsselfertiger **Normroboterstall VMS**. Informieren Sie sich an der AGRAMA an unserem Stand über das Konzept von unserem DeLaval Stall.



Das anerkannte Milchmengengerät **MM27BC** mit integrierter Qualitätskontrolle (Blut- und Leitfähigkeitsmessung) Modernste Technik für den Melkstand.



Für den Anbindestall: Das **DelPro™ MU480** mit automatischer Melkzeugabnahme und ICAR und ASR anerkannter Milchmengenmessung.



Abschlusselement



Bugschwelle

Neue Produkte für Liegeboxen: **Kunststoff-Abschlusselemente und Bugschwellen** aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial. Sie zeichnen sich durch besondere Robustheit und Dauerhaftigkeit aus, sind dabei kostengünstig und einfach zu montieren.

Es erwarten



Optimat™ Grundfütterungssystem

Automatisches Füttern Ihrer Tiere. Sparen Sie Platz, Zeit und Arbeitskosten. Stand Plus- oder Master-Ausführung: Auf Ihren Betrieb zugeschnitten.



Dank Waben bleibt der Sand in der Box: Die DeLaval **Sandbettwaben Blister** werden in den Liegeboxen festgeschraubt, mit Sand aufgefüllt und mit einer Strohhäckselsschicht eingestreut. Einziges Produkt mit DLG Fokus Test BTS-Rindvieh (weibliche Tiere).


Überzeugen Sie sich selbst vom 27. November bis 1. Dezember
am DeLaval Stand A002 / Halle 3.2

in Sie viele Neuheiten an unserem Stand



Melkroboter VMS Modell 2015: mit der neuesten Generation unseres Herdenmanagement-Programms

Das Programm überzeugt durch eine einfache
Bedienung und eine übersichtliche Darstel-
lung der Daten. Ihre Herde wird optimal über-
wacht.




Herd Navigator™ VMS – proaktives Herdenmanagement-System

Die Revolution in der Überwachung Ihrer Herde. Steigern Sie das Wohlbefinden der
Tiere und die Milchqualität, ohne dass die Arbeitsbelastung zunimmt.

Erkennt als
einziges Gerät
automatisch:

- Brunst
- Mastitis
- Ketose
- Trächtige
Tiere
- Zysten



Der neue, patentierte **Clover™ Zitzengummi**
mit einem Schaft in «Kleeblattform» sorgt mit sanfter
Zitzenmassage und reduziertem Kopfvakuum für schöne
Zitzen und vollständiges Ausmelken.

Besuchen Sie uns auch an unserem Messestand an der

- Swiss Expo in Lausanne (15. – 18. Januar 2015)
- Tier und Technik in St. Gallen (19. – 22. Februar 2015)
- Agrimesse in Thun (5. – 8. März 2015)

Neueröffnung Planungsbüro Ostschweiz

Wir freuen uns, Sie ab Ende Oktober in unserem neu eröffneten Planungsbüro an der Säntisstrasse 15 in 9230 Flawil/SG begrüßen zu dürfen!

Unseren Kunden aus der Ostschweiz können wir dadurch folgende Vorteile bieten:

- Ihr Ansprechpartner ist in Ihrer Nähe
- optimale, geographische Lage
- gute verkehrstechnische Anbindung
- gute Parkplatzsituation

Das Planungsbüro in Flawil ist eine Anlaufstelle für Kunden und Geschäftspartner in der Ostschweiz mit dem Zweck, die Arbeitsabläufe zu optimieren, die Schnittstellen zu vereinfachen und die regionale Präsenz zu stärken. Ihr Ansprechpartner vor Ort ist der seit vielen Jahren in der Region tätige Architekt und Bauleiter Heini Reinli aus Flawil, unterstützt von der Hochbauzeichnerin Janine Brück.



Anbau Laufstall mit Tandem Melkstand 2 x 3 und Stalleinrichtungen von DeLaval

In der sankt-gallischen Gemeinde Bronschhofen durften wir ein weiteres interessantes Projekt realisieren.

Die Bauherrschaft Zeno und Hanna Stadler stand vor dem Problem, dass ihr bisheriger Anbindestall den Tierschutzanforderungen nicht mehr genügte. So entstand die Idee für einen Neubau. Dabei sollten die bestehenden Strukturen optimal integriert werden. Spezielles Interesse lag daran, die vorhandene Krananlage weiterhin zu nutzen. Mit dem Kran sollte das Dürrfutter eingelagert und nun auch direkt an die neue Futterachse ausgelagert werden können.

Ausserdem war es ein Wunsch der Bauherrschaft das Einstreumaterial zu den Liegeboxen transportieren zu können. So war der wichtigste Parameter in der Planung der Verlauf der bestehenden

Kranschiene. Ausserdem musste der Strassenabstand zur danebenliegenden Gemeindestrasse eingehalten werden. Dank einem Näherbaurecht durch die Gemeinde konnte auch diese Hürde beseitigt werden.

Nun dürfen sich die Bewohnerinnen und die Bauernfamilie ab einem hellen, tier- und benutzerfreundlichen Stall freuen und die bisherige Bausubstanz kann dank Einbau Melkstand, Büro, Abkalbe- und Kälberbuchten weiterhin genutzt werden. Sogar das Milchzimmer wurde beibehalten. Im Obergeschoss verrichtet der bisherige Heukran seinen Dienst.

Wir bedanken uns bei Familie Stadler ganz herzlich für den interessanten Auftrag und wünschen weiterhin alles Gute in Haus und Hof!



Anbau Laufstall Fam. Stadler, Bronschhofen



Verlängerung der bestehenden Kranschiene

DeLaval Stall unser schlüsselfertiger Normroboterstall VMS

Planen und bauen Sie
mit den Spezialisten für Melkroboter

genial
geplant



Ihre Vorteile:

- ✓ **Kostengünstig**
standardisiert und erprobt
- ✓ **Fixer Preis**
keine Überraschungen
- ✓ **Durchdacht**
von Profis für Profis
mit dem Tierwohl im Vordergrund
- ✓ **Top Qualität**
mit DeLaval Produkten als Garant
- ✓ **Kurze Bauzeit**
dank einem eingespielten
und erfahrenen Team

Besuchen
Sie uns
an unserem
Stand an der
AGRAMA und
informieren Sie sich
über das Konzept von
unserem DeLaval Stall

Gesamtprojekt von DeLaval – Ein Ansprechpartner über die ganze Bauzeit

Die Brüder Adrian und Ueli Märki aus Mandach/AG realisierten einen Neubau für 55 Kühe.

Die bestehende Scheune entsprach nicht mehr einer zeitgemässen Produktion. Es konnte zusätzliches Land dazu gepachtet werden, damit war der Weg frei für einen modernen Neubau. Familie Märki profitierte vom Gesamtangebot: Neben der Planung durch DeLaval wurden die gesamte Melktechnik mit einem Melkroboter VMS und die gesamte Stalleinrichtung von der Firma DeLaval geliefert.

Die Bauherrschaft entschied sich für DeLaval, weil alle nötigen Abklärungen und Termine mit nur einem Ansprechpartner von der Planung bis zur Realisierung getätigt werden konnten. Der Neubau wurde so sehr speditiv errichtet.



Sicht von oben in den Neubau. Der 3-reihige Stall mit den Liegeboxen Thurgi und den zwei Entmistungsschieberbahnen.




Der Vorbereitungsbecher für eine effiziente Zitzenreinigung und ein hervorragendes Stimulationsergebnis. Für einen schnellen Melkvorgang mit optimaler Milchflusskurve.



Sie freuen sich über den gelungenen Neubau. Von links nach rechts: Andrea und Adrian Märki mit ihren beiden Kindern Arno und Robin, Lukas Suter (Architekt DeLaval), Ueli und Dieter Märki.



Gute Luft und viel Licht sind jederzeit im Stall vorhanden. Mit dem Windschutzsystem Curtain von DeLaval können sehr grosse Flächen geöffnet und geschlossen werden. Das Licht kommt durch die beidseitig zu öffnenden, transparenten Aussenwände.



Das Pultdach überzeugt durch seine Einfachheit und der Luftführung. Sämtliche Bereiche wie Kälberstall und Fressplatz sind maschinell befahrbar. Alle Türen und Tore wurden von DeLaval montiert.

Betriebsspiegel

Lage:	530 m ü. M. / Voralpine Hügelzone
Tierbestand:	50 Milchkühe Red Holstein 8500 l / pro Kuh 9000 Tiere Geflügelmast
Landw. Nutzfläche:	Gesamt: 41 ha 10 ha Getreide 6 ha Mais 25 ha Natur und Kunstwiesen



Die Red Holstein Kühe haben freie Sicht auf den Melkroboter und besuchen die Melkbox, wann immer sie möchten. Die Milchleistung konnte bereits gesteigert werden. Dank dem VMS kann Familie Märki ihre Arbeits- und Freizeit besser einteilen.



Ueli und Adrian haben sichtlich Spass am automatischen Melksystem VMS. Vom Büro aus können sie die Tiere sowie den Melkroboter gut überblicken.

DeLaval bietet Ihnen die richtige Melktechnik für wachsende Milchviehbetriebe

Neuer Fischgrätenmelkstand 50° 2 x 10 mit Frontaustrieb in Rothenburg/LU



Ein grosser Melkstand für schnelle Durchtriebe: Es wurden 4 Melkplatzkontroller MPC680 und 16 MPC580 installiert.



Das Melkzeug MC73 bietet Komfort für die Kuh und den Melker. Durch seine kompakte und ausbalancierte Formgebung liegt das Melkzeug gut in der Hand. Es wurde für höchsten Milchfluss konzipiert.

Reto und Franz Schürch haben in einen neuen Fischgrätenmelkstand 50° mit Frontaustrieb investiert.

Der Melkstand bietet Platz für 20 Kühe. Der Betrieb der Familie Schürch ist stetig gewachsen, sodass die bestehende Melkeinrichtung bald ausgelastet war. Man stand bis zu fünf Stunden pro Tag im Melkstand. Mit dem neuen System, welches von der DeLaval-Servicestelle von Urs Arnold in Ballwil/LU montiert wurde, haben die Betriebsleiter an Komfort gewonnen. Die 100 Kühe sind nun in 75 Minuten gemolken, eine grosse Arbeitserleichterung für Franz und Reto Schürch.



Von links nach rechts: Franz und Reto Schürch



Der geräumige Ausgangsbereich ist äusserst wichtig für einen schnellen Gruppenwechsel.



Lehrling Lukas Durrer ist stolz darauf, im neuen Melkstand zu arbeiten.



Franz Schürch ist überzeugt, dass er für seinen Betrieb die richtige Investition getätigt hat.

Betriebsspiegel

Lage:	489 m ü. M.
Tierbestand:	100 Milchkühe
Landw. Nutzfläche:	12 ha Mais 3 ha Weizen 30 ha Kunstwiese
Diverses:	Galt- und Aufzuchtvieh ist ausgelagert
Anderer Betriebszweig:	120 Mutterschweine

Ihr starker Partner im automatischen Melken

Tage der offenen Tür bei Simon und Martin Wenger, Längenbühl/BE

Samstag, 8. November 2014, ab 10 Uhr und Sonntag, 9. November 2014, 10 bis 17 Uhr

Simon und Martin Wenger bewirtschaften in Längenbühl/BE einen Milchwirtschaftsbetrieb mit 120 Milchkühen.

«Das automatische Melksystem VMS hat mir ganz neue Freiheiten gebracht», so Martin Wenger. «Ich kann den Betrieb mit 120 Kühen ohne Stress alleine bewältigen. Der Melkroboter hilft uns, die Zeit viel flexibler einzuteilen.»

Seit Mai 2014 verrichten zwei DeLaval Melkroboter die Melkarbeit. Sie konnten ideal in das bestehende Gebäude integriert werden. Dank einer guten Betreuung und einem speditiven Einsatz während des Umbaus von DeLaval Gebietsverkaufsleiter Felix Neuenschwander und der DeLaval-Servicestelle von Christian Zürcher in Mühlethurnen/BE konnte in kürzester Zeit der neue Melkbereich in Betrieb genommen werden.



Wo vorher ein Melkstand 2 x 8 seine Arbeit verrichtete, sind heute zwei Melkroboter VMS im Einsatz.



Frequenzgesteuerte Vakuumpumpen sorgen für ein effizientes und schonendes Melken.



Komplett aus Edelstahl geformte Box. DeLaval steht für Langlebigkeit und Beständigkeit. Der Touch Screen Informationsbildschirm ist direkt beim Euter positioniert. Er bietet Zugang zu sämtlichen Überwachungsdaten jeder einzelnen Kuh.



Martin Wenger (Mitte) zusammen mit DeLaval-Servicestellenleiter Christian Zürcher und dessen Mitarbeiter Stefan Hänni (links).

Betriebsspiegel

Lage: 654 m ü. M.
Tierbestand: 120 Milchkühe
340 Mastschweine
4 Pferde
Futterbau: 13 ha Mais
27 ha Kunstwiese
10 ha Naturwiese
Diverses: Neue Fahrloanlage
für 120 Milchkühe

MidiLine Melksystem: Ein Melkzeug für beide Melkstandseiten

Neubau Laufstall in Arconciel/FR



Der neue Laufstall mit 60 Liegeboxen

Philipp und Corine Bulliard aus Arconciel/FR haben im Mai 2014 einen tierfreundlichen neuen Stall bezogen. Der Laufstall konnte zweckmässig und nach den Wünschen der Familie umgesetzt werden. Das Herzstück des Stalls bildet der Fischgrätenmelkstand 50° 2 x 6 mit MidiLine Ausrüstung.

Die DeLaval-Servicestelle von Jean-Luc Oberson in Sorens/FR war Partner und Lieferant sämtlicher Einrichtungen wie etwa der Melktechnik, der Stalleinrichtung, der Entmistung sowie der Boden- und Wandbeschichtung.

Der zur Verfügung stehende Raum wird mit dem MidiLine Melksystem optimal genutzt. Der hoch montierte Schwenkarm gewährt Freiraum und erlaubt eine optimale Anordnung der Melkzeuge, was für ein effizientes Melken unerlässlich ist. Sowohl Arbeitskomfort wie auch Arbeitseffizienz konnten signifikant gesteigert werden.

Betriebsspiegel

Lage: 734 m ü. M.

Landw. Gesamt: 53 ha
Nutzfläche: 5 ha Weizen
3.5 ha Gerste
2 ha Raps
1.8 ha Mais

Milchproduktion: Vacherin Fribourgeois AOP
und Gruyère AOP


Kuhbestand: 40 Milchkühe
50 Jungvieh



Der Melkplatzcontroller MPC680 und das Milchmengenmessgerät MM15 ist die richtige Kombination für Familie Bulliard.



Die Familie Bulliard ist stolz auf den gelungenen Neubau: Philipp und Corine mit ihren Töchtern Marine, Alodi und Elise.



Blick durch die Tenndurchfahrt: Links der Heuraum für die Futterlagerung, rechts das Fressgitter Toronto und der 3-reihige Stall mit Liegeboxen Thurgi.



Blick aus dem Melkstand in den ansteigenden Warteraum, in welchem auch die schwingende Kuhbürste angebracht ist.

Die richtigen Bausteine zur Automatisierung Ihres Betriebes

Das Füttern der Kühe ist eine anstrengende, harte und zeitraubende Arbeit. Sparen Sie Zeit und Arbeitskosten mit dem DeLaval Optimat™ System

Das DeLaval Optimat™ System übernimmt energiesparend die regelmässige Mischung und Zuteilung der Futterrationen. In einem stationären Mischer (Grössen von 8–22 m³) wird das Futter gemischt und mit einem schienengeführten Futterwagen mehrmals am Tag (zum Beispiel alle 2–3 Stunden) verteilt. Eine häufige Futtervorlage verbessert die Aufnahme und sorgt für weniger Futterreste. Da stärkere Tiere auch mal Pause machen, kommen dank der häufigen Vorlagen auch schwächere Tiere zu frischem Futter. Bei Betrieben mit automatischen Melkssystemen wird zudem der Kuhverkehr deutlich verbessert.



DeLaval Optimat™

Beim **DeLaval Optimat™ System** wird der Mischer selber befüllt. Fährt der Futterverteilwagen zur Befüllposition, startet der Mischer mit der Futterausgabe und der Wagen wird automatisch über ein Förderband befüllt.

DeLaval Optimat™ Plus

Beim **DeLaval Optimat™ Plus System** kann der Mischer zusätzlich über externe Silos (Krafftuttersilos, Hochsilos etc.) befüllt werden. Durch das programmierte Menü werden die Komponenten automatisch in der gewünschten Menge dosiert. Auch Mineralstoffsilos können angeschlossen werden.




DeLaval Optimat™ Master

Mit dem **DeLaval Optimat™ Master System** erfolgt auch das Dazumischen des Grundfutters in der richtigen Dosierung automatisch. Die Befülltische werden einmal pro Tag (oder alle 2 Tage) beladen. Über das programmierte Menü werden die einzelnen Komponenten abgerufen und über Förderbänder zum Mischer geführt. Das **DeLaval Optimat™ Master System** ist ideal zum automatischen Füttern von verschiedenen Gruppen. Während der Futterverteilwagen eine Gruppe bedient, kann bereits wieder die Mischration für die andere Gruppe zubereitet werden.

DeLaval Entmistungsanlagen für saubere Laufgänge und gesunde Klauen

Delta Master Klappfallschieber mit Seilzug

Der Delta Master ist für Laufgänge mit oder ohne Gummimatten geeignet. Er wird in verschiedenen Bauhöhen von 16 cm, 20 cm und 28 cm produziert und ist ideal für Flüssigmist mit wenig Strohanteil. Für lange Laufgänge und für trockenen Mist empfehlen wir Ihnen den Schieber mit einer Bauhöhe von 28 cm.



Hochförderer Circomat CH 700

Hochförderer mit hydraulischem Antrieb. Verfügbar in 5 m, 6,5 m und 8 m Auslegerlänge. Der Hochförderer wird am Ende der Querförderung bei Laufställen mit Festmistproduktion eingesetzt. Durch seinen ruhigen Lauf und der einwandfreien Funktion hat er sich sehr gut bewährt.



Delta Brush Seilzugschieber auf Spaltenboden

Dieser Schieber ist mit breiten Bürsten ausgestattet. Durch die beweglichen Borsten wird ein optimaler Reinigungseffekt erzeugt, was mit einem Schieber mit Gummiabstreifer nicht erreicht werden kann. Die niedrige Bauweise des Delta Brush ist äusserst tierfreundlich und garantiert daher einen optimalen Kuhkomfort.



Antriebswinde Das Windengehäuse ist seitlich geschlossen und feuerverzinkt. Die Seiltrommel ist aus Chromstahl gefertigt. DeLaval verwendet bei allen Anlagen ein 10 mm Chromstahlseil.

Wir produzieren zwei Typen von Antriebswinden für alle Betriebsgrößen.



DeLaval Entmistungsanlagen mit intelligenter Steuerung Elektroschalter mit Strommessung für Breitschieberanlagen

Die Antriebe von Entmistungsanlagen sind stets mit Lastüberwachungseinrichtungen ausgestattet, welche für die Umschaltung des Antriebs an der Abwurfposition und Abschaltung an der Parkposition sorgen.

Der Elektroschaltkasten mit Strommessung und Display verfügt über eine dynamische Lastüberwachung. Die Steuerung gleicht so kontinuierlich die wachsende Last durch die zunehmende Menge des Mistes vor dem Breitschieber aus.



- Steuerung Überstromumschaltung
- Komfortable Anzeige der Informationen am Display
- Betriebsstundenzähler mit Wartungsanzeige
- Belastungsunabhängige, sanfte Um- und Abschaltung
- Hinderniserkennung mit mehrmaligem Wiedereinschalten
- Ausgangsbefehl für Umspülung, Querförderung etc.
- Programmierung von sechs Vorwärts- und sechs Rückwärtsstopps
- Automatikbetrieb über Zeitprogramm
- Automatischer Frostbetrieb

Weitere Anlagentypen im DeLaval-Entmistungssortiment

- Seilzugbreitschieber für Laufgänge von 1.6 bis 6 m Arbeitsbreite
- DeltaBrush für den Einsatz auf Spaltenböden
- Hydraulische Zugstangenentmistungen
- Hochförderer in verschiedenen Ausführungen
- Mistpressen mit Rohranschluss

Kunststoff Bug- und Abschlusselement aus umweltfreundlichem Recyclingkunststoff



Die Elemente sind aus umweltfreundlichem Recyclingkunststoff. Sie sind äusserst robust und haben eine lange Nutzungsdauer. Die Profile sind verrottungsfest, feuchtigkeitsabweisend und sehr widerstandsfähig gegen Urin, Säuren und Laugen. Durch ihr geringes Gewicht und ihre holzähnliche Verarbeitung lassen sich die Elemente leicht montieren und transportieren. Die angenehme Oberfläche und die Radien machen die Abschlusselemente sehr tierfreundlich und minimieren das Verletzungsrisiko. (DLG Fokus Test, Prüfungs-Nr. 13833)



Abschlusselement mit Nut und Kamm

Bugschwelle für Liegeboxen

Die **Abschlusselemente (Länge 262 cm)** haben Nut und Kamm und werden mit vier Bolzendübeln (12 x 165 A4) auf den Betonboden festgeschraubt. Die Elemente gibt es in zwei verschiedenen Höhen (20 cm und 28 cm).

Die **Bugschwellen** (zwischen den Boxen) gibt es in drei verschiedenen Höhen (14 cm, 22 cm und 30 cm). Die Länge der Schwellen beträgt für Universalboxen 120 cm und für Thurgiboxen 300 cm.

DeLaval Sandbettwaben «Blister» Zurück zur Natur – das vorbildliche Kuhbett



BVET-Nr. 12332

Dank den «Blister» Sandbettwaben bleibt der Sand in den Liegeboxen. Der absolute Kuhkomfort mit Sand und Stroheinstreu.

- Alle Anforderungen bezüglich **BTS-Konformität** werden erfüllt
- Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere
- Minimale Verletzungsgefahr für Tiere (z.B. Kratzwunden)
- Einfache Wartung des Streulagers durch Nachstreuen von Strohhäcksel
- Hochwertiges Material, lange Haltbarkeit
- Positive Wirkung auf Milchleistung
- Verhinderung von starker Verschmutzung der Tiere
- Hohe Elastizität, einfach zu verlegen



DLG-Prüfbericht 6222F



Gesundheit und
Top-Liegekomfort!




Für den modernen Anbindestall von heute

CowClean: Anstelle eines Stromschlages gibt es einen sanften Druck in den Nacken Die tierfreundliche Kuhtrainer-Alternative BVET Nr. 13181

Sowohl für die Körperpflege und das Wohlbefinden als auch für die Brunsterkennung ist es wichtig, dass den Tieren ein grösstmöglicher Bewegungsfreiraum zur Verfügung steht.



Sensor mit integrierter Elektronik
Der Sensor und die Elektronik sind in einem massiven Kunststoffgehäuse eingegossen.



Beim Koten und Harnen hebt die Kuh den Schwanz und löst damit den Bügelmechanismus aus. Der Bügel wirkt nur vorübergehend einschränkend (ca. 20 Sekunden) auf das Tier.

Aufbau: CowClean besteht aus einem Tragrohr mit einer aufgebauten Bügelmechanik. Die Vorrichtung wird auf bestehende 1½ Zoll Standrohre der Anbindung aufgesteckt oder aber mit Hilfe von Decken- beziehungsweise Wandhalterungen montiert. Die Bügel sind auf jedes Tier individuell einstellbar.

Die Weide im Stall mit Kraiburg-Einzelmatte für den Anbindestall



Gummimatte Typ Lenta



Gummimatte Typ KEN



Gummimatte Typ Calma für Jungvieh

Kühe benötigen zur Produktion von 1 Liter Milch mindestens 3 Liter Wasser

Stellen Sie Ihren Kühen ausreichend Wasser zur Verfügung

Tränkebecken Typ C20 (Dania)

Tränkebecken mit Hochleistungs-Rohrventil, aus hochwertigem Grauguss, emailiert. Ovale Beckenschale für Grossvieh und Jungvieh. Flussrate ca. 20 l/Min.



Tränkebecken Suevia Modell 1200

Tränkebecken mit Hochleistungs-Rohrventil und grosser Beckenschale aus Edelstahl-Blech für Rindvieh und Pferde. Flussrate ca. 18 l/Min.



Tränkebecken C5

Für Kälber und Jungvieh. Emailiertes Tränkebecken mit leichtgängigem Rohrventil. Ideal für junge Tiere.



Weiter führen wir in unserem DeLaval Sortiment

- diverse Aufstallungssysteme Laufstall und Anbindestall für Milchvieh- und Mutterkuhhaltung
- Lauffhofabschränkungen in verschiedenen Ausführungen
- Fenster, Türen und Tore in Alu, verzinkt oder aus Kunststoff
- Kälbergitter und Ziegengitter
- Rolltore und Windschutzsysteme

DeLPro™ – neuste Technologie für den modernen Anbindestall


Das erste Herdenmanagement-System, das im Anbindestall die Melk-, Fütterungs- und Kuhkalenderdaten automatisch miteinander verbindet!



Die Melkeinheit DeLaval DelPro™ MU480

ist unter anderem mit folgenden Funktionen ausgestattet:

- ICAR und ASR anerkannte Milchmengenmessung**
 Das MM25 arbeitet ohne bewegliche Bauteile, die dem Verschleiss unterliegen. Erfassung der Milchmengen mit moderner Nah-Infrarot-Messtechnik. 100'000 prozessorgesteuerte Messungen pro Sekunde durch Unterteilung des Milchflusses in Mikroschritte. Die Analyse und Berechnung der Daten ergibt einen exakten Milchfluss und eine genaue Milchmenge.
- Melkvakuum-Stabilisierungssystem**
 Konstantes Vakuum, unabhängig vom Milchfluss, heisst schnelleres Melken und beeinflusst die Eutergesundheit positiv.



Kurve mit dem Melkvakuum-Stabilisierungssystem
 1) Milchfluss 2) Vakuum im Sammelstück

- Automatische Melkzeugabnahme**
- Milchflusskontrollierte DuoVac-Funktion**
 (niedriges Vakuum während der Vor- und Nachmelkphase)
- Verschiedene Anzeigemöglichkeiten wie:** Milchmenge, Milchfluss, Melkdauer

Genau so wurden die Bedürfnisse des Melkers berücksichtigt.



Die etwas weniger starken Melker sagen danke!

Wussten Sie...

...dass das MU480-Melkzeug mit einem langen Griff ausgestattet ist, damit es mit beiden Händen gefasst werden kann?

...dass das MU480-Melkzeug so konstruiert wurde, dass es automatisch, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, beim Tragen waagrecht liegt?



Eine grosse Arbeitserleichterung für den Melker!

Es sind die Details, welche DeLaval auszeichnen!

Kennen Sie das DeLaval Sortiment? Wir öffnen Ihnen Fenster, Türen und Rolltore

Das preisgünstige Sortiment von Kunststoff-Fenstern für mehr Licht und Komfort in Ihrem Stall

Alle Fenstersysteme sind neben den gängigen Standardgrössen auf Anfrage auch in Sondermassen erhältlich.

Kipp-Fenster weiss mit Isolierglas
für alle Stalltypen



Kunststoff-Fenster weiss, **fest verglast**
für diverse Einsätze



Komplett-Fenster **Dreh-Kipp** weiss mit Wärmeschutzglas 24 mm
für Büro, Aufenthaltsraum oder Stall



Kippflügel-Fenster weiss mit festem Unterteil
und Isolierglas für alle Stalltypen



Die neue Generation Windschutz Rolltor

mit Alu-Doppelprofil, Planenstoff in diversen Farben



Weiter führen wir in unserem Sortiment

- Rolltor protexo
 - Schiebevorhang
 - Aufrollsystem Curtain C78: von unten nach oben und von oben nach unten öffnend
 - Aufrollsystem Curtain A: von unten nach oben öffnend
- Alle Rolltore und Anlagen werden steckfertig geliefert.

Türen und Tore in bester Schweizer Qualität

alles aus einer Hand



- Aluminium-Türen und -Tore in farblos eloxierten Alu-Profilen
 - Stahltüren, Schiebetore, Flügeltore und Flügelfaltore in Formstahlrohren und Jansenprofilen feuerverzinkt
 - Schiebetüren, Pendeltüren, Melkstand-Texas-Türen in diversen Ausführungen in Aluminium und verzinkt
- Sämtliche Türen und Tore werden nach Mass hergestellt. Die Türfüllungen sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich.

Steigerung von Produktivität und Herdengesundheit



Taghell im Stall

Halogen Metaldampf Lampen 250W und 400W

- 1 Lampe, montiert auf ca. 7 m Höhe, beleuchtet 120 m² taghell (garantiert 180 LUX Licht auf Kuhhöhe)
- Gleich hohe Lichtausbeute wie mit LED – mehr als 100 Lumen/Watt
- Weniger Lampen – weniger Installationskosten und weniger Stromverbrauch
- Gute Beleuchtung verbessert die Milchleistung, die Fruchtbarkeit und das Arbeitsumfeld
- Automatische Steuerung mit Lichtsensor möglich

Stalllampe FL 250F Fr. 390.–

Stalllampe FL 400F Fr. 555.–



Gesunde Klauen mit 4Hooves™

Klauenbadlösung 4Hooves™ Vorbeugen ist besser als Krankheiten wie Mortellaro (Erdbeerkrankheit) behandeln

- 4Hooves ist registriert als Biozidprodukt (Garantierte Abtötung der Keime)
- 4Hooves ist sehr konzentriert. Es bestand die Test bereits bei einer Anwendungs-Konzentration von 1% (eidg. Zulassungsnummer: CHZN2393)
- 4Hooves besteht aus verschiedenen Wirkstoffen. Sie sorgen für:
 - schnelle und effiziente Desinfektion
 - breites Wirkungsspektrum
 - gutes Eindringen der Wirkstoffe in die Klauen
- 4Hooves ist frei von Formalin und Kupfersulfat



Lahmheit kann durch verschiedenste Faktoren verursacht werden – den meisten Ursachen kann mit regelmässiger Klauenpflege und einem Hygieneprogramm vorgebeugt werden.

Tiefste Anwendungskosten

Weil 4Hooves™ sehr konzentriert ist, reicht eine Anwendungs-Konzentration von 1% zur Abtötung der Bakterien.


Ein Preisvergleich lohnt sich!

20 l Kanne Fr. 296.–

60 l Kanne Fr. 819.–

Vernünftige Preise für Qualitätsprodukte rund ums Melken

Auf dem Hof Zellzahlen genau messen



Zellzahlmessgerät DCC

In weniger als 1 Minute messen Sie damit auf dem Hof exakt Zellzahlen.

- Eutergesundheit zuverlässig kontrollieren
- Messbereich von 10'000 bis 4'000'000 Zellen
- tragbar, einfache Bedienung

Verlangen Sie eine kostenlose Vorführung auf Ihrem Hof

Aktion
Fr. 2980.- statt Fr. 3380.-

Melkerschürze



PVC blau, starke Qualität
Art.-Nr. 97289692 **Fr. 34.90**

Ärmelschützer mit Neoprensaum

NEU



Material: 83% PVC / 17% Polyester.
Weicher Neoprensaum am Handgelenk,
Velkband am Oberarm zum Anpassen.

Art.-Nr. 868122-01 S, -02 M, -03 L **Fr. 37.60**

Handreiniger Labu Clean 2000 ml



Gratis

Wandhalter

Labu Clean zeichnet sich aus durch ein ausgewogenes Verhältnis von hochwirksamen Reinigungssubstanzen, Hautpflegekomponenten und organischen Reibmitteln.

Aktion

gratis Wandhalter und Dispenser zu Handreiniger im Wert von **Fr. 18.70** beim Kauf von 2 x 2 Liter Handreiniger Labu Clean für Fr. 51.-.

Melker-Handschuhe Nitril

- sehr gutes Tastempfinden
- komfortabel zu tragen
- hohe Reissfestigkeit
- ungepudert – keine Allergien



Gratis Halter
beim Kauf
von 3 Pack
Handschuhen



NEU

Mit normaler Schaftlänge

Pack à 100 Stück
Art.-Nr. 85961910-14
Grösse S-XXL

Tiefpreis!
Fr. 18.50

Nitril Melker-Handschuhe mit extra langem Schaft (plus 5 cm)

Pack à 80 Stück
Art.-Nr. 85961920-23
Grösse S-XL

Tiefpreis!
Fr. 19.50

Die Übertragung von Mastitiserregern von Kuh zu Kuh wird mit Melkerhandschuhen nahezu ausgeschlossen:

- Auf Melkerhandschuhen wachsen Keime nicht wie auf der Hand
- Melkerhandschuhe haben eine glatte, porenfreie Oberfläche
Milchreste und Keime können mit der Euterdusche leicht und gründlich abgespült werden

Blockade™, Proactive™ und Tri-Fender™ für gepflegte Zitzen und sichere Mastitisbekämpfung



Blockade™

- Top-Produkt für optimale Resultate

20 l Fr. 193.30
60 l Fr. 537.-

- 1 perfekte Abtötung der Mastitiserreger
- 2 schöne, gepflegte und geschmeidige Zitzenhaut
- 3 bildet Barriere-Schutzfilm



Proactive™

- sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis

20 l Fr. 142.50
60 l Fr. 398.-

- 1 perfekte Abtötung der Mastitiserreger
- 2 schöne, gepflegte und geschmeidige Zitzenhaut



Tri-Fender™

- speziell für VMS
- optimales Spray-Resultat

20 l Fr. 142.50
60 l Fr. 398.-

- 1 perfekte Abtötung der Mastitiserreger
- 2 schöne, gepflegte und geschmeidige Zitzenhaut

1

perfekte Abtötung der Mastitiserreger

Iod-Dippmittel mit der neuen **I-tech** -Technologie



a) Iod tötet alle Mastitiserreger ab

- Bakterien wie Staph. aureus, KNS, Streptokokken, A.pyogenes, C.bovis, E. coli, Klebsiella, M.bovis
- Viren
- Algen
- Hefen

b) Iod mit der I-tech Technologie wirkt extrem schnell und komplett

- weil es mehr freies Iod enthält
- weil nur die freien Iod-Moleküle desinfizieren können. (Die Menge des verfügbaren Iodes sagt nichts aus über die Menge des freien Iodes!)

c) Iod mit der I-tech Technologie wirkt länger

I-tech wirkt als Aktivator, der verbrauchte Iod-Ionen wieder durch aktive, freie Iod-Ionen ersetzt. Dadurch wird der Anteil an aktivem Iod stabil und auf einem hohen Niveau gehalten.



2

schöne, gepflegte und geschmeidige Zitzenhaut

Iod-Dippmittel mit der neuen **ACT** -Technologie



d) Iod-Dippmittel mit der ACT-Technologie

sind sehr hautfreundlich (ohne reizende Iodträger).

- Um Iod in Flüssigkeiten zu binden, braucht es spezielle Jodträger (Komplexbildner)
- Konventionelle Mittel enthalten z.T. hautreizende Jodträger
- Unsere Alternative: kosmetische, feuchtigkeitsspendende Pflegestoffe und die ACT-Technologie

dank



- gibt es weniger Hautreizungen
- gibt es schönere Zitzen, ohne dass zuviel Pflegestoffe die Desinfektion schwächen
- dringt das Dippmittel tiefer in die Hautritzen und Poren ein



e) Iod-Dippmittel mit der ACT-Technologie

haben einen hautneutralen pH (5.5) und sind säurefrei.

3


bildet Schutzfilm

Iod-Dippmittel mit der **BARRIER** -Technologie



f) Die Barriere-Technologie bildet einen desinfizierenden Schutzfilm

- er hält zwischen den Melkzeiten Schmutz und Keime ab
- er schützt, desinfiziert und pflegt die Zitzen länger



DeLaval legt grossen Wert auf Aus- und Weiterbildung der Händler und Händler-Mitarbeiter

Das umfangreiche Kursangebot von DeLaval

Wer sich für eine Tätigkeit bei DeLaval entscheidet, kann von einem umfangreichen Kursangebot profitieren. Als neuer Händler oder Händler-Mitarbeiter durchlaufen Sie einen vierwöchigen Grundkurs bei DeLaval in Sursee. Ausserdem werden Sie bei unserem Partner, der Schweizerischen Metall-Union (SMU) in Aarberg im Bereich Elektrotechnik und Hydraulik geschult. Nach bestandener Prüfung zum Melkmaschinenkontrolleur besuchen Sie den jährlich stattfindenden Servicekurs, an welchem Ihnen Neuheiten präsentiert werden. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand der schnell wachsenden Technik. An verschiedensten Tagungen werden Sie auf aktuelle Themen im Bereich Verkaufstätigkeiten und Führungsangelegenheiten kompetent geschult. Lassen Sie sich in Sursee und Tumba (Schweden) zum VMS Robotertechniker ausbilden.



Mit 80 DeLaval-Servicestellen in der ganzen Schweiz bietet DeLaval das dichteste Netz an topausgebildeten Servicekräften.

Zwei Beispiele von aktiven DeLaval-Servicestellenbetreibern, welche vom Angebot an Aus- und Weiterbildungen profitiert haben:



Daniel Haldemann hat Ende 2012 seine DeLaval-Servicestelle Haldemann Hoftechnik GmbH in Mellingen/AG gegründet. Nach erfolgreich absolviertem Grundkurs und der bestandenen Prüfung zum Melkmaschinenkontrolleur hat er sämtliche Kurse an der Schweizerischen Metall-Union (SMU) besucht. Im 2014 folgte die Ausbildung zum VMS Robotertechniker in Sursee und Tumba (Schweden). Mittlerweile beschäftigt Daniel Haldemann einen Service-

techniker und profitiert auch hier vom Kursangebot von DeLaval indem er die angebotenen Kurse im Bereich Führungskompetenzen besucht. Daniel Haldemann ist momentan auf der Suche nach einem zweiten Mitarbeiter, welchen er in seinem aufstrebenden Unternehmen beschäftigen kann.



Matthias Morf hat im August 2013 seine Tätigkeit als Servicetechniker bei der DeLaval-Servicestelle Markus Furrer in Buonas/ZG aufgenommen. Als gelernter Landwirt und Agrotechniker konnte er bereits von einem grossen technischen Verständnis profitieren und fand sich rasch im neuen Tätigkeitsfeld zurecht. Im Mai 2014 hat er bereits den Grundkurs bei DeLaval besucht und die Prüfung zum Melkmaschinenkontrolleur erfolgreich bestanden. Im

Rahmen der Grundausbildung besuchte Matthias Morf vier von DeLaval subventionierte Kurse an der Schweizerischen Metall-Union (SMU) in Aarberg. Im Juni 2014 hat er dann die anspruchsvolle Ausbildung zum VMS Robotertechniker erfolgreich absolviert. Im Februar 2015 wird Matthias Morf bei DeLaval in Sursee als Mitarbeiter im Produkt Support Melken/Kühlen/Fütterung starten.

Profitieren auch Sie vom grossen Aus- und Weiterbildungsangebot von DeLaval! Wir sind ständig auf der Suche nach motivierten Personen, welche eine DeLaval-Servicestelle übernehmen oder gar selber aufbauen möchten. Oder sind Sie daran interessiert, unsere Händler tatkräftig als Servicetechniker zu unterstützen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

**Bewerbungsunterlagen und Fragen richten Sie in schriftlicher oder elektronischer Form an:
DeLaval AG, Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee, Telefon 041 926 66 11, E-Mail: info.switzerland@delaval.com**