



DeLaval Freilauf- und Anbindestall Alles aus einer Hand




Kuhkomfort im Laufstall Auch für Sie ein Thema?


DeLaval setzt neue Massstäbe für den Kuhkomfort.



Bestehender Grossvieh-Bügel für Tiere mit einer Widerristhöhe von 130 bis 140 cm




Liegeboxe Thurgi



Neuer Grossvieh-Bügel für Tiere mit einer Widerristhöhe von 140 bis 150 cm

Liegeboxe Universal



Alle Boxentypen als Wand- und gegenständige Boxen erhältlich.



Boxenbügelauflauf Nackenrohr für alle Boxentypen. Nackenrohrerhöhung bei bestehenden Boxen für grosse Tiere.



Nackenband, speziell bei grossen Tieren in Kombination mit Nackenrohr. Für alle Boxentypen möglich.

Selbstfang-Fressgitter Typ Toronto

Fressgitter für Gross- und Jungvieh. Kann auch für Mutterkuhhaltung eingesetzt werden.



- Stufenlos verstellbare Fressplätze, gute Tierüberwachung
- Ruhe während der Fütterung durch Einsperren der Tiere
- Extrem lauf ruhig durch Lärmschutzmassnahmen
- Diverse Fressgitter auch für Jungvieh und Kälber

Selbstfang-Fressgitter Typ Safety

Sicherheitsöffnung für den Ausschlupf unten und oben. Speziell geeignet für Mutterkuhhaltung.



Neu: Wie bei den Boxenbügeln haben wir auch bei den Fressgittern höhere Gitter für grössere Tiere entwickelt. Das Tierwohl steht auch hier für uns immer im Vordergrund.

DeLaval Selbstfang-Fressgitter für mehr Ruhe im Laufstall

DeLaval Selbstfang-Fressgitter




Fressgitter Typ «Toronto»

- Stufenlos verstellbare Fressplätze, gute Tierüberwachung
- Fressgitter für Gross- und Jungvieh
- Freundliche Gruppenbedienung
- Ruhe während der Fütterung
- Extrem lauf ruhig durch Lärmschutzmassnahmen



Fressgitter Typ Safety

- Stufenlos verstellbare Fressplätze
- Speziell geeignet für Mutterkuhhaltung
- Sicherheitsöffnung für den Ausschluß unten
- Fressgitter für Gross- und Jungvieh



Diagonal-Fressgitter geschraubt

- Die S-förmige Form des Gitters verhindert das Rauswerfen oder Zurückziehen des Futters
- Speziell für VMS-Ställe, Abkalboxen, Mastställe und Jungviehställe
- Doppeltes Nackenrohr speziell geeignet für Vorratsfütterung

DeLaval Anbindesystem und Gitterroste

Für die erfolgreiche Tierhaltung – modern, tiergerecht, funktionssicher,
preiswert und leistungsstark



Die Krippenbügel zwischen den Tieren ermöglichen ein individuelles Füttern.


Tiergerechte Anordnung der Anbindevorrichtung.

Sarine 2000 / Plus

- Sehr grosse Bewegungsfreiheit für die Tiere
- Seitenanbindung mit zentraler Gruppenauslösung

Sarine 2000 und Sarine 2000 Plus gibt es in den Ausführungen:


- Auf Jordalschiene aufgeschraubt
- Auf Krippholz aufgeschraubt
- In den Krippenrand einbetoniert
- Weitere Anbindungen für Grossvieh und Jungvieh auf Anfrage
- Sämtliches Zubehör zum Anbindestall auf Anfrage



Gusswabenrost



Gitterrost T-Stab verzinkt, mit oder ohne Klapprost



Befahrbarer Gitterrost für Jauchegrube, mit oder ohne Klapprost

Weiter in unserem Verkaufsprogramm:

- Schwemmkanal-Schieber aus Eichenholz oder Stahl verzinkt • Kuhschwanz-Gruppenaufzug • Strohriegel fest oder abklappbar
• Futterschüsseln • Kuhtrainer

Mit DeLaval Tränkebecken ist die Wasserversorgung gewährleistet

Kühe benötigen zur Produktion von 1 Liter Milch mindestens 3 Liter Wasser – stellen Sie Ihren Kühen ausreichend Wasser zur Verfügung.

Tränkebecken Typ C20 (Dania)

Tränkebecken Typ Dania, mit Hochleistungs-Rohrventil, aus hochwertigem Grauguss, emailliert. Ovale Beckenschale für Grossvieh und Jungvieh. Wasseranschluss unten und oben, Ø 1/2", Flussrate 20 Liter/Min.



Tränkebecken Suevia Modell 1200

Tränkebecken Modell 1200, mit Hochleistungs-Rohrventil und grosser Beckenschale aus Chromnickelstahl-Blech für Rindvieh und Pferde. Flussrate 20 Liter/Min. Wasseranschluss unten und oben, Ø 1/2".



Tränkebecken C5

Für Kälber und Jungvieh.

Emailliertes Tränkebecken mit leichtgängigem Rohrventil. Ideal für junge Tiere.



Kippränketrog CNST




Wand- und Bodenmodell

Tränketrog mit Schutzbügel CNST



Wandmontage

Tränketrog in Liegeboxe CNST



Montage in Wand

Schnellablauf-Tränketrog CNST



Mit grossem Auslauf

Tränketrog aus Polyethylen



Montage in oder an der Wand

Tränketrog aus Kunststoff



Tränketrog unterteilt. Montage in oder an der Wand

Heizgerät 6000 W / 400 V



Modell 312, isolierte Ringleitung max. 350 m

Heizgerät 3000 W / 230 V



Modell 303, isolierte Ringleitung max. 200 m

Swinging CowBrush



DeLaval's schwingende Kuhbürste

Komfortables Liegen und natürliches Laufen wie auf der Weide

So helfen Sie Ihren Hochleistungstieren, sich im Laufstall wohl zu fühlen und damit die Leistung zu steigern.

«KEW Plus»
Weichbettmatte 6 cm
BVET-Nr. 12261 BTS-bewilligt



Drei Funktionsschichten – Gummi, Schaumstoff, Gummi – erfüllen höchsten Liegekomfort.

«KKM LongLine»
Gummimatte als Bahnsystem
BVET-Nr. 12296 BTS-bewilligt



Fugenlos! Rollenmatte für männliche und weibliche Tiere.

«KKM»
Gummimatte
BVET-Nr. 12240 BTS-bewilligt




Formstabil! Dauerhaft weich durch verschleissfestes Wabenprofil.

Weitere Gummimattentypen: Lenta für Grossvieh-Anbindestall, Calma für Jungvieh, KN für Pferde und Rollenmatten

Laufflächenbeläge Typ Kura • BVET-Nr. 12241

Positiver Effekt auf das Tierverhalten, grössere Schrittlängen, natürliches Sozialverhalten



- **Kura P** für planbefestigte Böden mit und ohne Entmistungsanlagen.
- **Kura Form** für Übergänge, Warteräume, Treibgänge etc. ohne mechanische Entmistungsanlage.
- **Kura Sun** für den Aussenbereich
- **Kura S** für Spaltenböden mit verschiedenen Geometrien (Schlitzformen).

Fusspflege für die Kuh: Das innovative System pediKURA® von Kraiburg



DeLaval bietet Ihnen ab sofort das gänzlich neu entwickelte Gummimatten-System pediKURA® an. Dieses ergänzt den weichen Gummiboden (Kura P, Kura Form und Kura S) gezielt mit weichen «Abriebzonen», ähnlich den Verhältnissen in der Natur. Das Ergebnis ist ein gleichmässiger Klauenabrieb, der auch unter intensiven Haltungsbedingungen dazu beiträgt, die funktionelle Klauenform und den Klauenwinkel zu erhalten.

Etwa 20% der Stallgrundfläche sollte mit pediKURA®-Matten belegt werden. Vor allem sollten hierbei Bereiche ausgewählt werden, die von allen Tieren gleichermassen betreten werden, zum Beispiel Quergänge, Warteräume vor dem Melkstand, elektrische Viehkratzbürste.

Mit dem System pediKURA® wird der Naturboden im Stall nachgeahmt.



Die reinste
Klauenfreude.

NEU



pediKURA®
Fusspflege für die Kuh

Für jeden Betrieb die richtige Lösung zum Transportieren von Fest- und Flüssigmist

Hydraulische Entmistungsanlagen im Anbindestall

Aussenförderung



Circomat 500 Hochförderer

Hochförderer mit Reduktionsgetriebe und Kettenantrieb. Verfügbar in 5,0 m, 6,5 m und 8,0 m Auslegerlänge. Der Hochförderer ist 180° schwenkbar.



Circomat 700 Hochförderer


Hochförderer mit hydraulischem Antrieb. Verfügbar in 6,5 m und 8,0 m Auslegerlänge. Der Hochförderer ist 180° schwenkbar.

Innenförderung



Hydraulikantrieb

Die Zugstangenentmistung wird mit den «Hydromat»-Antriebsaggregaten angetrieben. Mit einer geräuscharmen 16 l/min und 24 l/min Pumpe lieferbar.



Zylindereinbaukassette

Hydraulikzylinder optimal geschützt in Einbaukassette.



DeLaval Schieber 2000

Die raffinierte Schieberlagertechnik lässt die Schieber unter die Zugstange reichen. Ein Einlaufen der Zugstangen im Kanalboden ist deshalb unmöglich. Die Schieber sind sehr tierfreundlich. In Kombination mit diesen Schiebern hat DeLaval einen speziellen T-Stabrost im Angebot. Mit diesem System kann der Landwirt Flüssig- und Festmist optimal trennen.


Die ideale Lösung für Landwirte, die einen trockenen Festmist schätzen und gleichzeitig genügend Gülle produzieren wollen.

Diese Lösung eignet sich auch als Querförderung in Laufställen. Festmist und Gülle werden optimal getrennt.



Mistex 2

Druckentmistung Mistex 2 mit horizontalem Druckkanal mit Anschluss auf PVC-Rohr 400 mm




Komprimat 1000

Die Druckentmistung für kleinere Anbindeställe. Ideal für Mist mit wenig Strohanteil.

DeLaval Entmistungsanlagen – robust und zuverlässig


Delta Master Klappfaltschieber mit Seilzug

Der Delta Master ist für Laufgänge mit oder ohne Gummimatten geeignet. Er wird in verschiedenen Bauhöhen von 16 cm, 20 cm und 28 cm produziert und ist ideal für Flüssigmist mit wenig Strohanteil. Für lange Laufgänge und für trockenen Mist empfehlen wir Ihnen den Schieber mit einer Bauhöhe von 28 cm.




Delta Brush Seilzugschieber auf Spaltenboden

Dieser Schieber ist mit breiten Bürsten ausgestattet. Durch die beweglichen Borsten wird ein optimaler Reinigungseffekt erzeugt, was mit einem Schieber mit Gummiabstreifer nicht erreicht werden kann. Die niedrige Bauweise des Delta Brush ist äusserst tierfreundlich und garantiert daher einen optimalen Kuhkomfort.



Antriebswinde 0,55 kW

Die Winden haben einen geschlossenen, feuerverzinkten Winkelrahmen und die Seiltrommel ist aus Chromstahl. DeLaval verwendet bei allen Anlagen in jeder Grösse immer ein 10 mm-Chromstahlseil.



Antriebswinde 0,75 kW

Für Bahnlängen über 50 m.



Hochförderer Circomat 700H

Hochförderer mit hydraulischem Antrieb. Verfügbar in 6,5 m und 8,0 m Auslegerlänge. Der Hochförderer wird als Querförderung bei Laufställen mit Festmistproduktion eingesetzt. Durch seinen ruhigen Lauf und der einwandfreien Funktion hat er sich auch sehr gut bewährt im Anbindestall.

Delta Wing Hydraulikschieber

Dieser Schieber ist das Premiumprodukt unter den Mistschiebern und eignet sich besonders für schwere Arbeiten. Der Delta Wing hat ein hohes Eigengewicht und dank des hydraulischen Antriebs empfiehlt er sich für grosse Laufställe mit langen Kotkanälen und einer grossen Menge an Festmist. Er ist zudem der ideale Schieber für Ihren Laufhof.



Hydraulikzylinder mit Einbaurahmen

Der Einbaurahmen wird auf den Boden geschraubt. Exakte Führung von Zylinder und Zugprofil.



Für Ihre Kälber und Ziegen lassen wir keinen Wunsch offen!

Kälbergitter

Die Gruppenhaltung fördert die Entwicklung der Kälber.

Kälbergitter Typ «Fix»

- Einsperrvorrichtung
- Halsweite verstellbar
- Scharnier beidseitig mit Stecknagel

Kälbergitter Typ «Napf»

- Einsperrvorrichtung
- Halsweite verstellbar
- Fressplatzbreite verstellbar



Kälbergitter Typ «Fix»

Optionen:

Eimerhalter einzeln abklappbar, Fressplatzunterteilung, Tränkeblech für Ventiltränke, Gitter schwenk- und höhenverstellbar

Grösse:

Element für 3 bis 6 Tiere «Fix» oder verstellbar «Napf» variabel

Ziegen-Selbstfangfressgitter «oben offen»




- Speziell für behornte Tiere
- Mit Gruppenauslösung
- Fressplatzbreite 35 und 45 cm
- Andere Fressplatzbreiten nach Kundenwunsch möglich

Ziegen-Selbstfangfressgitter

- Speziell für Tiere ohne Hörner
- Mit Gruppenauslösung
- Fressplatzbreite verstellbar



Ziegenfreilaufstall



Mit Fressblenden

Weiter führen wir in unserem Sortiment:

- Profilrahmen für Türen
- Buchtentrenngitter
- Diverse Standrohre und U-Profile auf Wunsch
- Mistbretthalter
- Laufhofabschränkungen in diversen Ausführungen

Kennen Sie das DeLaval Türen- und Fenstersortiment?

Seit Jahren produzieren wir Türen und Fenster in bester Qualität.

Stahltüren 1- und 2-flügelig verzinkt

- In Formstahlrohren und Jansenprofilen mit umlaufender Lippendichtung
- Alle Türen nach Ausmass ohne Aufpreis



Stahltüre 2-flügelig, Alu-Fenster Verolux



Alu-Türe 1-flügelig

Alu-Türen 1- und 2-flügelig

- In farblos eloxierten Profilen
- Türfüllungen isoliert in verschiedenen Ausführungen für alle Türen



Alu-Türe 2-flügelig

Alu-Fenster «EV 96»

- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen
- Einfachglas mit Schwingflügeln
- Alle Einzel- und Reihenfenster nach Ausmass



Alu-Fenster «Verolux» JV

- Isolierglas mit Schwingflügeln
- oder festverglast
- Alle Einzel- und Reihenfenster nach Ausmass



Kunststoff-Fenster

- Einfach- oder Isolierglas mit Kippflügeln
- Farbe: braun oder weiss
- Norm- oder Massfenster



Texas-Türen für den Melkstand

- Keine Zugluft, kein Einfrieren der Leitungen
- Pneumatisches Öffnen der Türe mit Vakuumzylinder
- Türe feuerverzinkt mit wasserfestem Türblatt



Schiebetüren

- Melkstandtüre mit Seilzug
- Schiebetüren isoliert mit Schloss
- Schiebetüren nicht isoliert



Pendeltüren

- Mit umlaufendem Alu-Rahmen
- Pendelscharnier in Chromstahl
- Mit oder ohne Glaseinsatz



Sämtliche Stalltüren von DeLaval werden nach Mass hergestellt. Türfüllung in diversen Ausführungen nach Wunsch des Kunden.

Wir öffnen Ihnen die Türe – Schiebetor, Flügeltor, Flügelfalttor, Falttor

DeLaval Tore nach individuellen Kundenwünschen in bester Qualität

Falttor 2-, 3-, 4- oder 5-teilig

- In Formstahlrohren und Jansenprofilen mit Miko-Falttor-Beschlägen, Tore verzinkt



Falttor verzinkt und Holzschiebetor

- Torfüllungen in verschiedenen Ausführungen



Alu-Schiebetor

- Tore oben laufend
- Türfüllung in verschiedenen Ausführungen



Alu-Falttor

- Torfüllungen in verschiedenen Ausführungen
- Tore oben laufend



Stahl-Schiebetore 1- oder 2-teilig

- Tore oben oder unten laufend



Flügelfalttor 2-, 3- und 4-teilig

- Aluminium-Tore in farblos eloxierten Profilen
- Stahl-Tore in Formstahlrohr und Jansenprofil



Alle Tore auf Wunsch des Kunden und nach Ausmass auf der Baustelle.

Erhältlich sind sämtliche Tore von DeLaval wie folgt:

- Verzinkte Ausführung
- Aluminium eloxiert
- Verschiedene Torfüllungen nach Wunsch

Auch für Windschutz-Systeme ist DeLaval Ihr Partner!

Systeme für optimale Abstimmung der Frischluftzufuhr durch individuelle Lösungen



Die optimale Klimatisierung moderner Stallungen ist Voraussetzung für eine gesunde Viehhaltung und sichert hohe Erträge. Je nach Jahreszeit und Witterung lassen sich unsere Windschutz-Systeme den aktuellen Verhältnissen anpassen und garantieren ein gleichbleibend angenehmes Frischluftangebot ohne Zugluft. Unsere hochmodernen Foliensysteme trotzen auch im grossflächigen Einsatz starken Winden und erfüllen darüber hinaus besondere Anforderungen.

Fest verspannte
Dauerlüftungssysteme
mit windbrechenden
Netzfolien bieten eine
einfache Lösung zur
gleichmässigen
Lüftung.



Die robusten Materialien behalten über Jahre ihre Festigkeit und lassen sich leicht und schnell reinigen. Kombinationssysteme aus winddichten und windbrechenden Folien garantieren eine kontinuierliche Frischluftzufuhr auch in windexponierten Lagen.



Winddichte Folien in Kombination mit einer bedienungsfreundlichen elektrischen oberen und unteren Aufrollung bieten das ganze Jahr über perfekten Windschutz bei optimierbarer Lüftung.

